

پوسیدگی دندان : نوعی بیماری عفونی است

که در آن ساختار دندان در اثر عوامل میکروبی از بین می رود و قابلیت انتقال به سایر دندان ها را دارد. مصرف مکرر مواد قندی و عدم رعایت بهداشت از علل اصلی ایجاد آن می باشد.



آفت دهانی : ضایعه ی شایع و دردناکی است که

مخاط دهان، زبان و لثه را درگیر می کند. علت آن میتواند استرس، کمبود آهن و اسیدفولیک، عوامل هورمونی - تغذیه ای و ... باشد. عموماً بدون درمان در طی ۱۰-۱۴ روز بر طرف میشود. دهانشویه های ضد میکروبی به تسریع بهبود زخم کمک می کنند. در طول دوره ی آفت از مصرف اجیل و شکلات پرهیز شود. با افزایش مصرف لبنیات، دفعات بروز آفت کاهش پیدا میکند.



آبسه دندانی لثه ای : آبسه یک کیست حاوی

عفونت است که دندان و بافت های اطراف آن را تحت تاثیر قرار میدهد. عموماً دردناک است و میتواند عوارض جدی مثل تحلیل لثه و استخوان، بدبویی دهان و... را به دنبال داشته باشد. جهت درمان آبسه، دندان عفونی باید درمان شود.



تبخال داخل دهانی : یک بیماری واگیردار

ویروسی است که باعث التهاب لثه می شود. علت آن انتقال ویروس از تماس بزاقی، پوستی و یا مخاطی میباشد. عموماً بدون درمان برطرف می شود و صرفاً از ضد درد برای تسکین آن میتوان استفاده کرد. درمان آن دهانشویه، مصرف آب کافی و گاهی درمان ضد ویروسی تحت نظر دندان پزشک است.



کیست های رویشی: وقتی دندان در حال

رویش است، معمولاً حالت خون مردگی در سطح لثه اتفاق می افتد که به آن کیست رویشی گفته میشود. عوارض خاصی ندارند و فقط ممکن است خونریزی کمی ایجاد کنند. بعد از رویش دندان عموماً کیست ها برطرف می شوند. دهانشویه های ضد میکروبی در بهبود این عارضه کمک کننده است.



زبان پاردار : نوعی پوشش زرد یا سفیدرنگ روی

زبان است که گاهی با بوی بد دهان همراه میباشد. علت این بیماری تنفس دهانی، بهداشت ضعیف و بیماری های تب دار می باشد. درمان آن رعایت بهداشت دهانی و مصرف آب کافی است.



◀ زخم گوشه لب : نوعی زخم است که در گوشه

های لب ایجاد می شود. از جمله علل آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- کمبود ویتامین ب و آهن
 - جمع شدن بزاق در گوشه های لب
 - نامرتب بودن دندانها
 - مکیدن انگشت دست
- عامل اصلی آن رطوبت گوشه لب و رشد قارچ در این ناحیه است. درمان آن کرم های ضد قارچ و ضد میکروبی تحت نظر دندانپزشک می باشد



کمیته علمی انجمن دندان پزشکی کودکان



◀ التهاب لثه حاد نکروز دهنده:

این بیماری یک عفونت دهانی در اطفال میباشد که معمولاً علت اصلی بروز آن افزایش باکتری های محیط دهان، استرس، سوء تغذیه، ضعف ایمنی و مشکل بی خوابی است. به علت شدت ضایعات، بهداشت دهان کاهش می یابد و در ادامه بوی بد دهان را سبب می شود. در تعدادی از کودکان به صورت همزمان عفونتهای ویروسی نیز ممکن است اتفاق بیفتد. از جمله علایم این بیماری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- درد و خونریزی لثه
- زخم های دردناک و دارای سطح خون چکان
- عقب رفتن لثه ها در بین دندان ها
- تنفس بد بو
- مزه فلزی در دهان
- بزاق بیش از حد در دهان
- تب

به منظور درمان این عارضه باید به دندانپزشک مراجعه نمود.



◀ زبان جغرافیایی : التهاب خوش خیم زبان

است که باعث ظهور لکه های قرمز سفید و صورتی روی زبان می گردد. گاهی با مصرف ادویه جات تند و استرس، علایم بدتر می شود.



◀ زخم تروماتیک : این نوع زخم توسط خود

کودک القا میشود. (مثل جویدن لب و مخاط دهان، دستکاری لثه). بیشتر در کودکان دارای استرس، دندان قروچه و دندان های نامرتب دیده می شود.

